

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02
生效日期 2023-03-16

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	稳利达电源技术有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	ZJXH(ZW)-2507098
用人单位名称	稳利达电源技术有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉善县惠民街道之江路 68 号	联系人	冯靓
评价单位	浙江新鸿检测技术有限公司		
项目编制人	方劼清	项目审核人	董琦敏
项目负责人	方劼清	项目签发人	陈春红
现场调查人员	方劼清, 陆逸舟		
调查时间	2025-07-08	用人单位陪同人	冯靓
检查范围	6 号车间、1 号车间 1F、1 号车间 2F、5 号车间		
存在的职业病危害因素	一氧化碳(非高原), 乙酸乙酯, 二氧化锡(按 Sn 计), 其他粉尘(树脂)(总尘), 噪声, 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮), 溶剂汽油, 电焊烟尘(总尘), 砂轮磨尘(总尘), 紫外辐射, 臭氧, 铜尘, 锰及其无机化合物(按 MnO2 计), 高温		
采样、检测人员	方劼清, 江一帆		
采样、检测时间	2025-07-21	用人单位陪同人	冯靓

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

职业病危害因素检测结果结论	《职业卫生名词术语》中华人民共和国国家职业卫生标准 GBZ/T224-2010 对噪声作业的定义为存在有损听力、有害健康或其他危害的声音，且存在 8h/d 或 40h/w 噪声暴露等效声级$\geq$80 dB（A）的作业。据检测结果显示，6 号车间折弯岗位、1 号车间 1F 车床岗位、钻床岗位、绕线岗位、1 号车间 2F 绕线岗位、5 号车间热压岗位、折弯岗位、铆压岗位的 40h/w 噪声暴露等效声级小于 80 dB（A），因此本次不将以上岗位的噪声识别为职业病危害因素。本次共检测化学有害因素定点 6 个点、个体 0 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 13 个点、个体 0 个，其中有 2 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 08 月 01 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02

生效日期 2023-03-16

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



现场调查企业门口留影



6号车间打磨岗位



6号车间气保焊岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02


生效日期 2023-03-16



6 号车间折弯岗位



1 号车间 2F 绕线岗位



5 号车间滚砂岗位



5 号车间拉丝岗位

浙江新鸿检测技术有限公司

受控编号 ZJXH/ZWZJ-02


生效日期 2023-03-16



5号车间铆压岗位



5号车间热压岗位



5号车间粘胶岗位