

湖州合力装饰纸有限公司
年产装饰纸 300t 项目竣工环境保护
噪声、固废验收监测报告



湖州合力装饰纸有限公司 编制

2019年12月

目 录

目 录	1
一、项目概况	1
二、验收依据	1
三、项目建设情况	2
3.1 地理位置	3
3.2 建设内容	4
3.3 主要原辅料及燃料	4
3.4 水源及水平衡	5
3.5 生产工艺	5
3.6 项目变动情况	6
四、环境保护设施工程	7
4.1 污染物治理/处置设施	7
4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	8
五、环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	10
5.1 环境影响报告表主要结论与建议	10
5.2 审批部门审批决定	10
六、验收执行标准	12
6.1 噪声	12
6.2 固（液）体废物参照标准	12
七、验收监测内容	12
7.1 环境保护设施调试运行效果	12
7.2 检测点位示意图	13
八、质量保证及质量控制	14
九、验收监测结果	14
9.1 生产工艺	14
9.2 污染物排放监测结果	15
十、验收监测结论及建议	16
10.1 环境保护设施调试效果	16
10.2 综合结论	16

附 件

附件 1: 潮州市南浔区环境保护局《关于潮州合力装饰纸有限公司年产装饰纸 300t 项目环境影响报告表的批复意见》(浔环管[2015]220 号);

附件 2: 租房协议书;

附件 3: 生活垃圾清运合同;

附件 4: 一般固废协议;

附件 5: 危险废物处置合同;

附件 6: 验收监测期间工况调查表;

附件 7: 湖州新鸿检测技术有限公司 HZXH (HL) -190055;

附件 8: 验收会议签到表;

附件 9: 《潮州合力装饰纸有限公司年产装饰纸 300t 项目竣工环境保护噪声、固废验收意见》。

一、项目概况

湖州合力装饰纸有限公司成立于2011年7月，位于湖州市南浔区南浔镇汽车站东侧8号，租用湖州高力轴承制造有限公司闲置厂房进行生产，建筑面积为5000m²，本项目车间、仓库均为单幢单层建筑，生产车间共设4台/套东西向印刷机，形成年产装饰纸300t生产能力。

本项目于2014年9月15日经湖州市南浔区发展改革和经济委员会备案，备案号：05031409155031051466。2014年10月委托浙江商达环保有限公司编制了《湖州合力装饰纸有限公司年产装饰纸300t项目环境影响报告表》，并于2015年12月9日取得了湖州市南浔区环境保护局《关于湖州合力装饰纸有限公司年产装饰纸300t项目环境影响报告表的批复意见》，审批文号：浔环管[2015]220号，该项目于2011年7月开工，目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环境保护竣工验收的条件。

根据中华人民共和国环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月22日印发），《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环办环评函[2017]1235号）（2017年8月3日）和中华人民共和国生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）的规定和要求，公司委托湖州新鸿检测技术有限公司于2019年3月29日和3月30日对现场进行竣工验收检测并出具检验检测报告，我公司在此基础上编写此报告。

二、验收依据

1、《中华人民共和国环境保护法》2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过，2015年1月1日起施行；

2、《中华人民共和国大气污染防治法》2016年1月1日起施行；

3、《中华人民共和国水污染防治法》2017年6月27日中华人民

共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修订通过，2018年1月1日起施行；

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》修正；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

6、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

7、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017.6.21 国务院 177 次常务会议通过，2017.10.1 起施行）；

8、中华人民共和国环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）（2017年11月22日印发）；

9、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》中华人民共和国环境保护部（环办环评函[2017]1235号）；

10、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类〉的公告》中华人民共和国生态环境部（公告[2018]第9号）；

11、《浙江省建设项目环境保护管理办法》浙江省人民政府令第364号，2018.3.1 日起实施；

12、浙江商达环保有限公司《湖州合力装饰纸有限公司年产装饰纸300t项目环境影响报告表》；

13、《湖州合力装饰纸有限公司年产装饰纸300t项目环境影响报告表的批复意见》（浙环管[2015]220号）；

14、湖州新鸿检测技术有限公司检验检测报告，报告编号：HZXH（HJ）-190055。

三、项目建设情况

3.1 地理位置

本项目租用高力轴承制造有限公司闲置厂房，位于湖州市南浔区南浔镇汽车站东侧 8 号，项目周围环境情况具体如下：

本项目所在车间及仓库，均为单层单幢建筑。

东侧为古英公路,路东侧为南浔区交警大队;

前侧为318国道：

西侧为个体机械加工厂;

北侧为湖州高力装饰材料有限公司厂房。

建设项目地理位置图见图 3-1, 建设项目区域环境图见图 3-2。



图 3-1 建设项目地理位置图



图 3-2 建设项目区域环境图

3.2 建设内容

本项目位于湖州市南浔区南浔镇汽车站东侧8号。本项目现有职工10人，实行昼间一班制生产，年生产天数300天。

项目产品方案见表3-1。

表 3-1 建设项目产品方案一览表

序号	产品名称	设计年产量	现阶段实际年产量
1	装饰纸	300t	300t

项目主要生产设备清单见表3-2。

表 3-2 主要生产设备清单一览表

序号	印刷机型号	环评数量	实际安装数量	增减量
1	TAZJ401400A (EL)	0台	1台	+1
2	TAZJ301400 (JS)	4台	1台	-3
3	TAZJ401400G (CS)	0台	1台	+1
4	TAZJ301400 (CS)	0台	1台	+1

3.3 主要原辅料及燃料

主要原辅材料消耗量见表 3-3。

表 3-3 主要原辅料消耗一览表

序号	原料名称	环评年用量	实际年用量	变化情况
1	装饰原纸	296t	296t	无变化
2	水性油墨	6t	5.8t	-0.2t/a
3	电	70 万 kWh	65 万 kWh	-5 万 kWh/a
4	自来水	150t	200t	+50 t/a

3.4 水源及水平衡

本项目用水由当地水厂供给，本项目废水为生活污水和清洗废水。本项目职工 10 人，参照环评人均用水量按 50L/d，年工作 300 天则生活用水量为 150t/a，生活污水排放量按用水量的 80%计，则生活污水产生量为 120t/a。生活污水经化粪池预处理后纳管至湖州南浔振浔污水处理有限公司集中处理。本项目营运过程中印刷辊应所需印刷的颜色不同，需要清洗，清洗废水经废水处理装置回用，年补充量约为 50t。

项目水平衡图见图 3-3。




图 3-3 项目水平衡图

3.5 生产工艺

(1) 本项目生产工艺流程及产污环节图见图 3-4。




图 3-4 生产工艺流程及产污环节示意图

工艺流程简述：

本项目原材料为装饰原纸，根据客户需要，使用所需颜色的水性油墨，进行印刷即可，本项目印刷的为凹凸版印刷，温度控制在 120℃ 左右。

(2) 本项目清洗废水处理工艺流程见图 3-5。




图 3-5 清洗废水处理工艺流程示意图

清洗废水处理流程说明：

每批次排放的清洗废水经过调节池，之后经泵打入反应器，同时加药（PAC、NaOH）搅拌反应再经板框压滤机进行退水处理，压滤出水即可回用，干化污泥收集袋装后集中堆放于室内，定期清运，以消除二次污染。

3.5 项目变动情况

本项目现阶段在产能未发生变化的前提下，通过合理搭配设备，环评选用印刷机 TAZJ301400（JS）4 台，实际建设中选用了印刷机 TAZJ401400A（EL）、TAZJ301400（JS）、TAZJ401400G（CS）、TAZJ301400（CS）各一台。

实际建设过程中本项目性质、建设地点、建设内容、与环评报告表基本一致，未构成重大变动。

四、环境保护设施工程

4.1 污染治理/处置设施

4.1.1 噪声

本项目营运期噪声来源主要为车间印刷机产生的机械噪声。

主要降噪措施：车间合理布局，选用低噪声设备，加强设备运行管理，主要依靠车间墙体隔音。

4.1.2 固（液）体废物

固体废物产生情况见表 4-1。

表 4-1 固体废物产生情况汇总表

序号	种类	产生工序	属性	环评预估年产生量	实际年产生量	废物代码
1	生活垃圾	职工生活	一般固废	3t	2.6t	/
2	废旧包装	生产过程	一般固废	1t	0.8t	/
3	次品	生产过程	一般固废	1t	0.9t	/
4	废油墨桶	生产过程	危险固废	200 只	196 只	HW49 (900-041-49)
5	水处理污泥	生产过程	危险固废	6t	5.5t	HW12 (264-012-12)
6	废抹布	生产过程	一般固废	50kg	42kg	/

固体废物利用与处置见表 4-2。

表 4-2 固体废物利用与处置情况汇总表

序号	种类	环评利用处置方式	实际利用处置方式	接受单位资质情况
1	生活垃圾	环卫部门清运	委托湖州南浔新诚环保科技有限公司清运	/
2	废旧包装	收集后出售	出售给浙江安吉山川纸业 有限公司	/
3	次品	收集后出售		
4	废油墨桶	收集后出售	委托常州市锦丽油墨有限公司回收	/
5	水处理污泥	资质单位处置	委托浙江金泰莱环保科技有限公司处置	33070000102
6	废抹布	资质单位处置		

本项目目前在厂区车间北建有危废暂存库，暂存库外张贴危废仓库标识，并由专人管理危废，目前危废暂存库已做到防风、防雨。

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资500万元，其中环保投资23万元，占项目总投资的4.6%。

(1) 项目环保投资情况见表4-3。

表 4-3 工程环保设施投资情况

环保设施名称	实际投资(万元)	投资去向
废水治理	15	利用现有化粪池、废水处理系统
噪声治理	3.0	减震垫、隔音门窗等防噪措施
固废治理	5.0	固废暂存、危废处置
合计	23	/

(2) 本项目环保设施的环评要求、环评批复要求和实际建设情况如下:

表 4-4 环评要求、批复要求和实际建设情况对照表

类型	环评要求	批复要求	实际建设落实情况
噪声	车间生产时关闭门窗;平时加强设备的管理维护。	加强噪声污染防治。优化车间布局,完善隔音、消音、减振等措施,各侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中的 3 类标准。	已选用优质低噪设备,合理布置设备布局,生产时关闭车间门窗。
固废	设置符合规范的固废暂存场地。生活垃圾收集后由当地环卫部门清运处置;各类生产固废收集后分类处置。水处理污泥、废抹布收集后委托有资质单位妥善处置。	营运期产生的各类固废应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则,进行分类收集、堆放、分质处置,提高资源综合利用率。存放及处置过程应按国家有关固废处置的技术规定,确保处置过程不对环境造成二次污染。属于危险废物的须按 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行收集贮存,委托资质单位妥善处置,并落实台账管理和转移联单制度。	基本落实。生活垃圾集中定点收集,委托湖州南浔新城环境科技有限公司定期清运处理;废旧包装、次品收集后出售给浙江安吉山川纸业有限公司;废油墨桶委托常州市锦丽油墨有限公司回收;水处理污泥、废抹布委托浙江金泰莱环保科技有限公司处置。

五、环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1 环境影响报告表主要结论与建议

环评结论：

湖州合力装饰纸有限公司年产装饰纸 300t 项目选址合理，项目建设符合规划和产业政策，基本符合清洁生产、总量控制和达标排放等原则，其营运不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。项目方应重视环境管理，努力实现经济效益、社会效益、环境效益的统一。从环保角度分析，本项目在湖州市南浔区南浔镇汽车站东侧 8 号实施是可行的。

环评建议：

(1) 湖州合力装饰纸有限公司应切实落实各项污染防治措施，确保达标排放，并接受当地环保部门的监督检查。

(2) 本次环境影响评价仅针对湖州合力装饰纸有限公司年产装饰纸 300t 项目，若今后发生扩建、迁建、新增或更换产品等情况，应重新委托评价并报环保管理部门审批。

5.2 审批部门审批决定

湖州市南浔区环境保护局关于湖州合力装饰纸有限公司年产装饰纸 300t 项目环境影响报告表的批复意见

湖州合力装饰纸有限公司：

你单位要求审批建设项目环境影响报告表的申请等相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等相关环保法律法规，经研究，对该项目环境影响报告表的批复意见如下：

一、根据你单位委托浙江商达环保有限公司编制的《湖州合力装饰纸有限公司年产装饰纸 300t 项目环境影响报告表》（以下简称《环评报告表》）及落实环保措施承诺书、湖州市南浔区发展改革和经济委员会文件（备案号:05031409155031051466；本地文号：浔发改技备[2014]203 号）及备案延期意见等材料，在项目符合产业政策与产

业发展规划、选址符合土地利用规划与城镇总体规划等前提下，原则同意《环评报告表》结论。你单位必须按照《环评报告表》所列建设项目性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目的建设。

二、项目建设地点为湖州市南浔区南浔镇汽车站东侧 8 号，建设内容为年产装饰纸 300t。

三、项目须严格执行环保“三同时”规定，认真落实《环评报告表》中提出的各项污染防治措施，治污工程委托资质单位设计。重点做好以下工作：

（一）加强废水污染防治。项目须完善雨污分流工作，清洗废水经收集、处理后回用；生活污水经预处理后近期落实好清运处置工作，待污水管网接通后，排污水管网送湖州南浔振浔污水处理有限公司处理。

（二）加强废气污染防治。生产工艺中产生的各类废气均要采取规范防治措施，进行有效的治理，恶臭排放执行 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中的二级标准。

（三）加强噪声污染防治。优化车间布局，完善隔音、消声、减振等措施。各侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。

（四）加强固废污染防治。营运期产生的各类固废应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，进行分类收集、堆放、分质处置，提高资源综合利用率。存放及处置过程应按国家有关固废处置的技术规定，确保处置过程不对环境造成二次污染。属于危险废物的须按 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行收集贮存，委托资质单位妥善处置，并落实台帐管理和转移联单制度。

（五）严格落实污染物排放总量控制措施，各项污染物排放总量控制在环评明确的指标内。

（六）加强项目的日常管理和环境风险防范。加强领导，建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，落实报告表中提到的各项措施，

确保环境安全。

(七) 积极推行清洁生产。项目必须采用先进的生产工艺、技术和设备，减少污染物排放。

四、项目为补办手续，审批后三个月内须完成环保措施的整改落实并申报环保设施竣工验收，经验收合格方可正式投入生产。

以上意见和环境影响报告表中提出的污染防治措施，你单位必须认真予以落实。

六、验收执行标准

6.1 噪声

本项目厂界噪声排放执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，厂界东南侧敏感点噪声执行《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类区标准，具体标准详见表6-1，6-2。

表 6-1 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

时段 厂界外 声环境功能区类别	昼间
3类	65 dB(A)

表 6-2 GB3096-2008《声环境质量标准》

时段 厂界外 声环境功能区类别	昼间
2类	60 dB(A)

6.2 固（液）体废物参照标准

固体废弃物属性判定依据《国家危险废物名录》。贮存及处理管理检查参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准（2013年修订）》（GB18597-2001）。

七、验收监测内容

7.1 环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物排放浓度的监测，来说明环境保护设施运行效

果，具体监测内容如下：

监测主要内容见表 7-1。

表 7-1 监测内容表

测点编号	监测点位	污染物名称	监测频次
01~04	厂界四周	工业企业厂界环境噪声	监测 2 天，1 次/天
05	厂界东南侧交警大队	区域环境噪声	监测 2 天，1 次/天

7.2 检测点位示意图

本项目环境检测点分布示意图见图 7-1。

图 7-1 环境检测点分布示意图



八、质量保证及质量控制

质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术规范》执行。

噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：

1、现场监测期间风速小于 5m/s。

2、声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于 0.5dB，若大于 0.5dB 测试数据无效。本次验收噪声测试校准记录见表 8-1。

表 8-1 噪声测试校准记录

监测日期	测前	测后	差值	是否符合要求
2019.03.29	93.7 dB (A)	93.8 dB (A)	0.1 dB (A)	符合
2019.03.30	93.7 dB (A)	93.8 dB (A)	0.1 dB (A)	符合

监测分析方法见表 8-2，现场监测仪器情况见表 8-3。

表 8-2 检测方法、依据及仪器设备一览表

污染物类别	检测项目	分析及依据	主要仪器设备
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	噪声频谱分析仪
	区域环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008 附录 B	噪声频谱分析仪

表 8-3 现场监测仪器一览表

仪器名称	规格型号	监测因子	测量量程	分辨率
轻便三杯风向风速表	DEM6	风向、风速	风速：1-30m/s	风速：0.1m/s
			风向：0-360° (16 个方位)	风向：≤10°
空盒气压表	DYM3	大气压力	80-106kPa	0.1kPa

九、验收监测结果

9.1 生产工况

验收监测期间，我公司全厂的生产负荷符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于 75%的要求，建设项目竣工验收监测期间产量情况见表 9-1。

表 9-1 建设项目竣工验收监测期间产量核实

检测日期	产品类型	实际产量	设计产量	生产负荷
2019.03.29	装饰纸	0.816t	1.0t	81.6%
2019.03.30	装饰纸	0.831t	1.0t	83.1%
注：日设计产量等于全年设计产量除以全年工作天数。				

9.2 污染物排放监测结果

验收监测期间，我公司噪声监测结果见表 9-2、9-3。

表 9-2 工业企业厂界环境噪声检测结果

检测日期	测点编号	测点位置	主要声源	测得数据 dB(A)
				L_{eq}
2019.03.29	01	厂界东	机械、交通	57.9
	02	厂界南	机械、交通	62.6
	03	厂界西	机械	61.7
	04	厂界北	机械	51.9
2019.03.30	01	厂界东	机械、交通	60.5
	02	厂界南	机械、交通	64.1
	03	厂界西	机械	61.4
	04	厂界北	机械	48.5

注：以上监测数据详见检测报告 HZXH(HJ)-190055。

表 9-3 区域环境噪声检测结果

检测日期	测点编号	测点位置	主要声源	测得数据 dB(A)
				L_{eq}
2019.03.29	05	厂界东南侧 交警大队	机械、交通	55.5
2019.03.30	05	厂界东南侧 交警大队	机械、交通	56.2

注：以上监测数据详见检测报告 HZXH(HJ)-190055。

十、验收监测结论及建议

10.1 环境保护设施调试效果

10.1.1 噪声排放监测结论

验收监测期间，我公司厂界东、厂界南、厂界西、厂界北测点的工业企业厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 中的 3 类标准限值要求；厂界东南侧交警大队测点的区域环境噪声符合《声环境标准质量标准》GB 3096-2008 表 1 中的 2 类限值要求。

10.1.2 固（液）体废物监测结论

本项目产生的生活垃圾集中定点收集，委托湖州南浔新诚环境科技有限公司定期清运处理；废旧包装、次品收集后出售给浙江安吉山川纸业有限公司；废油墨桶委托常州市锦丽油墨有限公司回收；水处理污泥、废抹布委托浙江金泰莱环保科技有限公司处置。该项目固体废弃物中一般固废贮存及处理管理基本符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）相关规定；危险废物贮存及处理管理基本符合《危险废物贮存污染控制标准（2013 年修订）》（GB18597-2001）相关规定。

10.2 综合结论

我公司年产装饰纸 300t 项目各项环境保护设施落实完毕，环境保护设施正常运行，各项污染物排放均达到相应的标准。项目正常运行后对周边环境的影响较小，因此，本项目环境保护设施验收基本符合“三同时”自主验收的要求。

湖州市南浔区环境保护局文件

浔环管〔2015〕220号

湖州市南浔区环境保护局关于湖州合力装饰纸有限公司 年产装饰纸 300t 项目环境影响报告表的批复意见

湖州合力装饰纸有限公司：

你单位要求审批建设项目环境影响报告表的申请等相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等相关环保法律法规，经研究，对该项目环境影响报告表的批复意见如下：

一、根据你单位委托浙江商达环保有限公司编制的《湖州合力装饰纸有限公司年产装饰纸 300t 项目环境影响报告表》（以下简称《环评报告表》）及落实环保措施承诺书、湖州市南浔区发展和改革委员会文件（备案号：05031409155031051466；本地文号：浔发改技备〔2014〕203 号）及备案延期意见等材料，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合土地利用规划与城镇总体规划等前提下，原则同意《环评报告表》结论。你单位必须按照《环评报告表》所列建设项目性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目的建设。

二、项目建设地点为湖州市南浔区南浔镇汽车站东侧 8 号，建设内容为年产装饰纸 300t。

三、项目须严格执行环保“三同时”规定，认真落实《环评报告表》中提出的各项污染防治措施，治污工程委托资质单位设计。重点做好以下工作：

（一）加强废水污染防治。项目须完善雨污分流工作，清洗废水经收集、处理后回用；生活污水经预处理后近期落实好清运处置工作，待污水管网接通后，排污水管网送湖州南浔振浔污水处理有限公司处理。

(二)加强废气污染防治。生产工艺中产生的各类废气均要采取规范防治措施，进行有效的治理，恶臭排放执行 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中的二级标准。

(三)加强噪声污染防治。优化车间布局，完善隔音、消声、减振等措施。各侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的相应标准。

(四)加强固废污染防治。营运期产生的各类固废应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，进行分类收集、堆放、分质处置，提高资源综合利用率。存放及处置过程应按国家有关固废处置的技术规定，确保处置过程不对环境造成二次污染。属于危险废物的须按 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》进行收集贮存，委托资质单位妥善处置，并落实台帐管理和转移联单制度。

(五)严格落实污染物排放总量控制措施，各项污染物排放总量控制在环评明确的指标内。

(六)加强项目的日常管理和环境风险防范。加强领导，建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，落实报告表中提到的各项措施，确保环境安全。

(七)积极推行清洁生产。项目必须采用先进的生产工艺、技术和设备，减少污染物排放。

四、项目为补办手续，审批后三个月内须完成环保措施的整改落实并申报环保设施竣工验收，经验收合格方可正式投入生产。

以上意见和环境影响报告表中提出的污染防治措施，你单位必须认真予以落实。

湖州市南浔区环境保护局
2015年12月9日

主题词：环保 建设项目 环境影响 批复

抄 送：湖州市南浔区环境监察大队

湖州市南浔区环境保护局办公室

2015年12月9日印发

租房协议书

出租方：湖州高力轴承制造有限公司（以下简称甲方）

租用方：湖州合力装饰纸有限公司（以下简称乙方）

乙方为了生产经营需要，愿意租用甲方在湖州市南浔镇汽车站东侧8号，面积为12000平方英尺房屋。甲方同意出租，经双方协商达成如下协议：

一、租期为5年，自2017年3月8日至2022年3月8日。

二、租金及付款时间，租金全年为人民币肆拾叁万元整，在本协议签字之日一次性付清。

三、乙方在租用期间不得转租他人，不得经营其他项目，一经发现转租或经营其他项目，协议自行终止，甲方收回房屋，租金不予退还。

四、乙方在租用期内对房屋进行装修，不能破坏房屋结构，所有费用自理。终止协议时自行处理，不得作价强卖甲方。水电费乙方自理，按实结算给甲方。

五、乙方在租用期间必须守法经营，证照齐全，各种税费自理。在经营期间与顾客发生的关系与甲方无涉。应服从甲方门前三包的管理规定，前面场地做到无垃圾、无杂物，干净整洁，不在门外摆放物品。

六、租用期满乙方需续租，必须预先一个月提出申请。甲方不再出租，另有他用也在期满一个月前通知乙方。

七、甲方上级行政部门有规定不能出租，即终止协议，甲方按实租时间收取租金，余额退还乙方，其他与甲方无涉。

八、以上协议自签字之日生效，一式二份，甲乙双方各执一份。

湖州高力轴承制造有限公司

甲方代表：



湖州合力装饰纸有限公司

乙方代表：



2017年3月8日

生活垃圾清运合同

甲方：湖州南浔新诚环境科技有限公司

乙方：湖州合力泰纸业股份有限公司

为了提高开发区环境卫生质量，确保厂区、生活区环境洁净，做到生活垃圾日产日清（不包括建筑垃圾、工业垃圾）。经协商制定合同如下，以便双方共同遵守：

一、合同时间：自 2019 年 09 月 01 日至 2020 年 08 月 31 日止。

二、清运办法：采用垃圾桶 壹 个，放在厂区内同一位置，甲方每日派车辆清运一次，做到生活垃圾清运日产日清。

三、乙方应把日常生活垃圾按甲方指定地点装入桶内，生活垃圾不得与其他垃圾混入以便甲方及时有效清运。

四、付款办法：乙方自签订本合同日五天内一次性付给甲方（指定账户）清运费每个桶 3500 元人民币。

合计人民币（大写） 叁仟伍佰元整。

五、乙方应按期交纳费用，超期交款或没按合同履行，甲方有权停止清运。

六、本协议未尽事宜，双方随时协商或另定协议。

七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

汇款地址：湖州南浔新诚环境科技有限公司

嘉兴银行南浔支行 601601201900006767



乙方（盖章）：

代表（签字）：



2019 年 09 月 01 日

关于一般固废产生量及去向

湖州合力装饰纸有限公司，产生的一般固废（废旧包装）产生量为 1t/a，一般固废（次品）产生量为 1t/a,本公司收集后退回供货单位：浙江安吉山川纸业有限公司，由供货单位负责进行回收。

单位：湖州合力装饰纸有限公司



单位：浙江安吉山川纸业有限公司



2019年5月22日

关于一般固废产生量及去向

湖州合力装饰纸有限公司，产生的一般固废（废油墨桶）产生量为 200 个，本公司油墨用完后，直接退回供货单位：常州市锦丽油墨有限公司，由供货单位负责回收。

单位：湖州合力装饰纸有限公司



单位：常州市锦丽油墨有限公司



2019 年 5 月 22

危险废物处置合同

甲方：浙江金泰莱环保科技有限公司

合同签订地：兰溪

乙方：湖州合力装饰纸有限公司

合同编号：

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，本着平等、自愿、公平之原则，经双方友好协商，就甲方为乙方处置危险废物达成如下协议：

一、合同标的物：本合同仅限于乙方公司生产过程中所产生的废物，其国家危险废物目录类别为：

1.1 名称：污泥 废物类别：HW49 (80200649) 数量 3.0 吨/年。

1.2 名称：废抹布 废物类别：HW49 (90004149) 数量 0.05 吨/年。

二、收费标准：转移总量 1 吨以内总处置费 20000 元，超出部分按 8000 元/吨计算。

三、甲方职责与义务：甲方持有经营许可证 3307000102 号，具有处理资质，甲方保证标的物处置过程中符合国家环保要求。对乙方向甲方关于危废的可行性、实际操作及风险等相关事宜提供环保咨询服务（如网上申报指导服务、危废化验成分服务、危废标签、分类处置指导等）。

四、乙方职责与义务：实际转移时，乙方须配合甲方办理环保方面的相关手续，不得在合同期内将标的物交由其它单位处置，标的物用吨袋包装，不得将其它异物夹入标的物中再交由甲方处置，否则甲方有权拒收货物。

五、运输方式：甲方负责装车运输，并保证标的物不从车上掉落。

六、合同期限：本合同从 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日终止。

七、已收服务费 8000 元（该费用不予退还，不可抵处置费）。

八、其它内容：

如需转移，依法办理危险废物转移手续，环保部门批准后，方能进行危险废物转移，开具危险废物转移联单，并分别向当地环保部门备案。乙方每次转移前必须提前三天以电话或者书面形式告知甲方，以便甲方做好卸货和入库准备，另甲方接到通知后将出具专用介绍信至乙方办理危险废物转运手续，乙方经审核无误后，方可向甲方转运危险废物。如乙方不符合上述程序的情况下转移危险废物而造成环境污染的或造成相关经济损失，甲方不承担相关法律责任。合同有效期内如一方遇到停业、歇业、整顿时，应及时通知另一方，以便对方采取相应的应急方案。

九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份；未尽事宜，双方协商解决。

十、无特殊情况双方长期协作，不得无故变更合同，若有单方违反上述条款，则追究违约方经济责任。

甲方（章）：浙江金泰莱环保科技有限公司

公司地址：兰溪市诸葛镇十坞岗

邮编：321100

电话/传真：13306822586

法人/委托代理人：

乙方（章）：

公司地址：湖州市南浔开发区

邮编：313009

电话：

法人/委托代理人：

日期：2019 年 12 月 1 日

M155078114-395172C (A.1)

營業執照

(本圖)



已將二樓的住戶「搬遷」至企業廣場內，其餘全座五層樓，則留與自己(三)多利亞公司「自用」。

类型

法定代表人 张云彪

成立日期 1987年08月25日

营业期限 1987年08月23日至2037年08月24日

经营范围

住所 浙江省兰溪市诸葛镇万田村

要如处理受污染、含重金属等危险废物的收集、贮存、利用、其危险废物种类有回收利用、焚烧制品、电解铜（除铜粉）、制品（除非晶型）、硅油（制品）、废粉（制品）、塑料粒子、塑料粒盘、废塑料、塑料瓶、废塑料、强酸类的研发、生产、销售和进出口业务，提供服务外包方式提供废水、污泥、工业固废处理的劳务服务、技术服务、环保咨询服务，一般废物打包、长期服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

记忆机关

2019 年 07 月 29 日

0155-9894/94/0005-0000\$05.00/0

市场主体应当于每年1月1日至6月30日期间
向索信用公司系统报送公示年度报告。

Abstract

[illegible]

废物类别	废物代码	毒性	备注
HW07 医药废物	271-001-02, 271-002-02 271-003-02, 271-004-02 271-005-02, 272-001-02 272-002-02, 272-003-02 272-005-02, 275-004-02 275-005-02, 275-006-02 275-008-02, 276-001-02, 276-002-02, 276-003-02 276-005-02	急性、慢性、 生殖性、 致癌性、 致畸性、 刺激性、 腐蚀性、 环境持久性、 生物累积性	HW07 医药废物
HW04 农药废物	263-003-04, 263-005-04 263-010-04, 263-011-04 261-013-11, 262-001-11 262-002-11, 262-003-11 262-004-11, 262-005-11 262-006-11, 262-007-11 262-008-11, 262-009-11 262-010-11, 262-011-11 262-012-11, 262-013-11 262-014-11, 262-015-11 262-016-11, 262-001-11 262-002-11, 262-003-11 261-004-11, 261-011-11 261-012-11, 261-015-11 261-016-11, 261-017-11 261-018-11, 261-019-11 261-020-11, 261-025-11 261-027-11, 261-028-11	急性、慢性、 生殖性、 致癌性、 致畸性、 刺激性、 腐蚀性、 环境持久性、 生物累积性	HW04 农药废物

组别	组别	组别	组别
261-031-01, 261-032-11	261-033-01, 261-034-11	261-035-11, 261-036-11	261-037-11, 261-038-11
261-039-11, 261-040-11	261-041-11, 261-042-11	261-043-11, 261-044-11	261-045-11, 261-046-11
261-047-11, 261-048-11	261-049-11, 261-050-11	261-051-11, 261-052-11	261-053-11, 261-054-11
261-055-11, 261-056-11	261-057-11, 261-058-11	261-059-11, 261-060-11	261-061-11, 261-062-11
261-063-11, 261-064-11	261-065-11, 261-066-11	261-067-11, 261-068-11	261-069-11, 261-070-11
261-071-11, 261-072-11	261-073-11, 261-074-11	261-075-11, 261-076-11	261-077-11, 261-078-11
261-079-11, 261-080-11	261-081-11, 261-082-11	261-083-11, 261-084-11	261-085-11, 261-086-11
261-087-11, 261-088-11	261-089-11, 261-090-11	261-091-11, 261-092-11	261-093-11, 261-094-11
261-095-11, 261-096-11	261-097-11, 261-098-11	261-099-11, 261-100-11	261-101-11, 261-102-11
261-103-11, 261-104-11	261-105-11, 261-106-11	261-107-11, 261-108-11	261-109-11, 261-110-11
261-111-11, 261-112-11	261-113-11, 261-114-11	261-115-11, 261-116-11	261-117-11, 261-118-11
261-119-11, 261-120-11	261-121-11, 261-122-11	261-123-11, 261-124-11	261-125-11, 261-126-11
261-127-11, 261-128-11	261-129-11, 261-130-11	261-131-11, 261-132-11	261-133-11, 261-134-11
261-135-11, 261-136-11	261-137-11, 261-138-11	261-139-11, 261-140-11	261-141-11, 261-142-11
261-143-11, 261-144-11	261-145-11, 261-146-11	261-147-11, 261-148-11	261-149-11, 261-150-11
261-151-11, 261-152-11	261-153-11, 261-154-11	261-155-11, 261-156-11	261-157-11, 261-158-11
261-159-11, 261-160-11	261-161-11, 261-162-11	261-163-11, 261-164-11	261-165-11, 261-166-11
261-167-11, 261-168-11	261-169-11, 261-170-11	261-171-11, 261-172-11	261-173-11, 261-174-11
261-175-11, 261-176-11	261-177-11, 261-178-11	261-179-11, 261-180-11	261-181-11, 261-182-11
261-183-11, 261-184-11	261-185-11, 261-186-11	261-187-11, 261-188-11	261-189-11, 261-190-11
261-191-11, 261-192-11	261-193-11, 261-194-11	261-195-11, 261-196-11	261-197-11, 261-198-11
261-199-11, 261-200-11	261-201-11, 261-202-11	261-203-11, 261-204-11	261-205-11, 261-206-11
261-207-11, 261-208-11	261-209-11, 261-210-11	261-211-11, 261-212-11	261-213-11, 261-214-11
261-215-11, 261-216-11	261-217-11, 261-218-11	261-219-11, 261-220-11	261-221-11, 261-222-11
261-223-11, 261-224-11	261-225-11, 261-226-11	261-227-11, 261-228-11	261-229-11, 261-230-11
261-231-11, 261-232-11	261-233-11, 261-234-11	261-235-11, 261-236-11	261-237-11, 261-238-11
261-239-11, 261-240-11	261-241-11, 261-242-11	261-243-11, 261-244-11	261-245-11, 261-246-11
261-247-11, 261-248-11	261-249-11, 261-250-11	261-251-11, 261-252-11	261-253-11, 261-254-11
261-255-11, 261-256-11	261-257-11, 261-258-11	261-259-11, 261-260-11	261-261-11, 261-262-11
261-263-11, 261-264-11	261-265-11, 261-266-11	261-267-11, 261-268-11	261-269-11, 261-270-11
261-271-11, 261-272-11	261-273-11, 261-274-11	261-275-11, 261-276-11	261-277-11, 261-278-11
261-279-11, 261-280-11	261-281-11, 261-282-11	261-283-11, 261-284-11	261-285-11, 261-286-11
261-287-11, 261-288-11	261-289-11, 261-290-11	261-291-11, 261-292-11	261-293-11, 261-294-11
261-295-11, 261-296-11	261-297-11, 261-298-11	261-299-11, 261-300-11	261-301-11, 261-302-11

废物类别	废物代码	吨 数	备 注
废塑料	9001-250-12, 9001-251-12	0.014吨	废塑料
	9001-252-12, 9001-253-12		
	9001-254-12, 9001-255-12		
	26<-101-13, 26<-102-13		
废塑料	26<-103-13, 26<-104-13	0.014吨	废塑料
	9001-011-13, 9001-012-13		
	9001-051-13		
	9001-039-49, 9001-040-49		
废塑料	9001-041-49, 9001-042-49	0.014吨	废塑料
	9001-043-49, 9001-044-49		
	9001-045-49, 9001-046-49		
	9001-047-49, 9001-048-49		
废塑料	9001-049-49, 9001-050-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-051-49, 9001-052-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-053-49, 9001-054-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-055-49, 9001-056-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-057-49, 9001-058-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-059-49, 9001-060-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-061-49, 9001-062-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-063-49, 9001-064-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-065-49, 9001-066-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-067-49, 9001-068-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-069-49, 9001-070-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-071-49, 9001-072-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-073-49, 9001-074-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-075-49, 9001-076-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-077-49, 9001-078-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-079-49, 9001-080-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-081-49, 9001-082-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-083-49, 9001-084-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-085-49, 9001-086-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-087-49, 9001-088-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-089-49, 9001-090-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-091-49, 9001-092-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-093-49, 9001-094-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-095-49, 9001-096-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-097-49, 9001-098-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-099-49, 9001-100-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-101-49, 9001-102-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-103-49, 9001-104-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-105-49, 9001-106-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-107-49, 9001-108-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-109-49, 9001-110-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-111-49, 9001-112-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-113-49, 9001-114-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-115-49, 9001-116-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-117-49, 9001-118-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-119-49, 9001-120-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-121-49, 9001-122-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-123-49, 9001-124-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-125-49, 9001-126-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-127-49, 9001-128-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-129-49, 9001-130-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-131-49, 9001-132-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-133-49, 9001-134-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-135-49, 9001-136-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-137-49, 9001-138-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-139-49, 9001-140-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-141-49, 9001-142-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-143-49, 9001-144-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-145-49, 9001-146-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-147-49, 9001-148-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-149-49, 9001-150-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-151-49, 9001-152-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-153-49, 9001-154-49	0.014吨	废塑料
废塑料	9001-155-49, 9001-156-49	0.014吨	废

城镇污水排入排水管网许可证

湖州合力装饰纸有限公司_____：

根据《城镇排水与污水处理条例》（中华人民共和国国务院令第六四一号）以及《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第21号）的规定，经审查，准予在许可范围内（详见副本）向城镇排水设施排放污水。

特发此证。

有效期：自 2019 年 10 月 28 日
至 2024 年 10 月 27 日

许可证编号：浙 浙开发 字第 2019—200 号
区准排

发证单位（章）
2019 年 10 月 28 日

排水户名称	湖州合力装饰纸有限公司				
法定代表人	许春棧				
营业执照注册号	913305035793302511				
详细地址	湖州市南浔开发区古吴路				
排水户类型	生活排水	列入重点排污单位名录(是/否)			
许可证编号	2019-200				
有效期	2019年10月28日—2024年10月27日				
排水口编号	连接管位置	排水去向 (路名)	排水量 (m³/d)	污水最终去向	
主要污染物项目及排放标准(mg/L):					

2023年10月28日
湖州合力装饰纸有限公司
规划建设局

持证说明

- 1、《城镇污水排入排水管网许可证》是排水户向城镇排水设施排放污水许可的凭证。
- 2、此证书只限本排水户使用,不得伪造、涂改、出借和转让。
- 3、排水户应当按照“许可内容”(包括排水口数量和位置,排水量、排放的主要污染物种类和浓度等)排放污水。排水户的“许可内容”发生变化的,排水户应当前所在地城镇排水主管部门重新申领《城镇污水排入排水管网许可证》。
- 4、排水户名称、法定代表人等变化的,应当在工商登记变更后30日内到原发证机关办理变更。
- 5、排水户应当在有效期届满30日前,向发证机关提出延续申请。逾期未申请延续的,《城镇污水排入排水管网许可证》有效期满后自动失效。

表 7 验收监测期间工况调查表

监测日期	2019.3.29
主要产品产量	0.816t
废水排放量	✓
监测日期	2019.3.30
主要产品产量	0.831t
废水排放量	✓
调查人: 张翠红	企业联系人: 张斌

企业联系人确认签字（盖章）:





181112052254

检 验 检 测 报 告

报告编号: HZXH(HJ)-190055

项目名称: 年产装饰纸 300t 项目验收检测

委托单位: 湖州合力装饰纸有限公司

受检单位: 湖州合力装饰纸有限公司

检测类别: 委托检测

湖州新鸿检测技术有限公司

二〇

检测专用章



本公司声明

- 一、本报告无本公司“检验检测专用章”或公章无效。
- 二、本报告不得有涂改、增删或检测印章不符者无效。
- 三、本报告无编制人、校核人、审核人、批准人签字无效。
- 四、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。经同意复制本报告，复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或公章无效。
- 五、对检测结果有异议者，请于收到报告书之日起十五日内向我公司提出。
- 六、非本公司采样的送样委托检测结果仅对来样负责。
- 七、本公司不对报告中委托方提供的数据负责。

联系地址：浙江省湖州市南浔经济开发区方丁路 777 号

邮政编码：313009

联系电话：13738243868/13456295882

传 真：0572-3630889

湖州新鸿检测技术有限公司

检 验 检 测 报 告

报告编号: HZXH(HJ)-190055

委托方 湖州合力装饰纸有限公司 采样/检测时间 2019 年 03 月 29 日-30 日
采样地点 湖州合力装饰纸有限公司 (详见表 4 和附件 1)
采样标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008
《声环境质量标准》 GB 3096-2008

表 1 检测方法、依据及仪器设备

污染物类别	检测项目	分析方法及依据	主要仪器设备
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	噪声频谱分析仪
	区域环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008 附录 B	噪声频谱分析仪

表 2 工业企业厂界环境噪声排放标准

厂界外声环境功能区类别	等效声级[dB(A)]		排放标准
3 类	昼间	65	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 表 1
	夜间	55	

表 3 声环境质量标准

厂界外声环境功能区类别	等效声级[dB(A)]		排放标准
2 类	昼间	60	《声环境质量标准》 GB 3096-2008 表 1
	夜间	50	

湖州新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HZ/XH(JH)-190055

表 4 环境检测点位说明 (具体布点图详见附件 1)

测点编号	点位名称
01	厂界东
02	厂界南
03	厂界西
04	厂界北
05	厂界东南侧交警大队

表 5 工业企业厂界环境噪声检测结果

检测日期	测点编号	测点位置	主要声源	检测时间		检测结果 dB(A)
						L_{eq}
2019.03.29	01	厂界东	机械、交通	昼间	17:09	57.9
	02	厂界南	机械、交通	昼间	17:03	62.6
	03	厂界西	机械	昼间	17:39	63.7
	04	厂界北	机械	昼间	17:19	53.9
2019.03.30	01	厂界东	机械、交通	昼间	16:20	60.5
	02	厂界南	机械、交通	昼间	16:18	64.1
	03	厂界西	机械	昼间	16:15	61.4
	04	厂界北	机械	昼间	16:08	48.5

表 6 区域环境噪声检测结果

检测日期	测点编号	测点位置	主要声源	检测时间		检测结果 dB(A)
						L_{eq}
2019.03.29	05	厂界东南侧交警大队	机械、交通	昼间	17:36	55.5
2019.03.30			机械、交通	昼间	16:24	56.2

湖州新鸿检测技术有限公司

检验检测报告

报告编号: HZXH(13)-190055

检验检测结论:

1、湖州合力装饰纸有限公司厂界东、厂界南、厂界西、厂界北测点的工业企业厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 中的限值要求。

2、该公司厂界东南侧交警大队测点的区域环境噪声符合《声环境质量标准》GB 3096-2008 表 1 中的限值要求。

以下无正文

报告编制:

沈健

校核人:

沈健

审核人:



签发人:

2019 年 10 月 8 日


批准人:

沈健

附件 1

环境检测点分布示意图

受检单位名称：湖州合力装饰纸有限公司



制图单位：湖州新绿检测技术有限公司

制图人：姚春芳

制图日期：2019年04月03日

年产装饰纸 3000 万 m² 项目竣工环境保护噪声、固废验收会议签到表

2019.12.12

身份证号码

1958/115216 335001 28104224

湖州合力装饰纸有限公司

年产装饰纸 300t 项目竣工环境保护噪声、固废验收意见

2019 年 12 月 12 日，建设单位湖州合力装饰纸有限公司，委托《湖州合力装饰纸有限公司年产装饰纸 300t 项目竣工环境保护噪声、固废验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，严格按照国家有关法律法規，建设项目竣工环境保护验收技术规范，本项目环境影响报告书审批部门审批意见等要求对本项目验收报告进行修改。验收意见如下：

一、建设项目基本情况：

湖州合力装饰纸有限公司成立于 2011 年 7 月，位于湖州市清湾街道清湾第六车站东侧 8 号，租用湖州合力轴承制造有限公司闲置厂房进行生产，建筑面积为 5000m²。本项目车间，各层均为标准单层建筑，生产车间共设 4 台/套东西向印刷机，形成年产装饰纸 300t 生产能力。

本项目于 2014 年 9 月 15 日经湖州市南浔区发展和改革委员会备案，备案号：03031409155031051466。2014 年 10 月委托浙江南浔环保科技有限公司编制了《湖州合力装饰纸有限公司年产装饰纸 300t 项目环境影响报告表》，并于 2015 年 12 月 9 日取得了湖州市南浔区环境保护局《关于湖州合力装饰纸有限公司年产装饰纸 300t 项目环境影响报告表的批复意见》：审批文号：浔环管[2015]220 号，该项目于 2011 年 7 月开工。

2019 年 3 月，企业委托湖州新德检测技术有限公司对湖州合力装饰纸有限公司年产装饰纸 300t 项目进行了环境保护验收监测，2019 年 12 月编制完成了建设项目竣工环境保护验收监测报告。项目总投资投资 500 万元，其中环保投资 23 万元，占总投资的 4.6%。

二、工程变动情况

本项目现阶段在产能未发生变化的前提下，通过合理匹配设备，环评选用印刷机 TAZJ301400（JS）4 台，实际建设中选用了印刷机 TAZJ401400A（EL），TAZJ301400（JS），TAZJ401400G（CS），TAZJ301400（CS）各一台。

实际建设过程中本项目性质、建设地点、建设内容，与环评报告表基本一致，无构成重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）噪声：主要为车间印刷机产生的机械噪声。

主要降噪措施：车间合理布局，选用低噪声设备，加强设备运行管理，主要依靠车间墙体隔音。

(二) 固废：本项目固体废物主要为生活垃圾、废回机浆、次品、废油墨桶、污水处理污泥、废抹布。

生活会垃圾由定点收集，委托湖州南浔新诚环保科技有限公司定期清运处理；废回机浆、次品收集后已转给湖州安吉山川纸业有限公司；废油墨桶委托常州市锦顺油墨有限公司回收；污水处理污泥，委托委托浙江金泰森环保科技有限公司处置。

四、环境保护设施调试监测结果

湖州生态环境局前期对该项目进行环境保护验收监测，监测期间，该项目生产基本正常，生产负荷负荷大于75%，符合竣工验收工况要求。

(一) 噪声

企业实行昼间一班制生产，夜间不生产。验收监测期间，厂界东、厂界南、厂界西、厂界北测点的工业企业厂界环境噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 中的 3 类标准限值要求；厂界东南侧交警大队测点的区域环境噪声符合《声环境质量标准》GB 3096-2008 表 1 中的 2 类限值要求。

(二) 固废

本项目产生的生活会垃圾由定点收集，委托湖州南浔新诚环保科技有限公司定期清运处理；废回机浆、次品收集后由转给湖州安吉山川纸业有限公司；废油墨桶委托常州市锦顺油墨有限公司回收；污水处理污泥，委托委托浙江金泰森环保科技有限公司处置。

本项目固体废物暂存一般固废贮存及处理管理基本符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 相关规定；危险废物贮存及处理管理基本符合《危险废物贮存污染控制标准(2013 年修订)》(GB18597-2001) 相关规定。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果可知，本项目营运期噪声能做到达标排放。项目产生的各类固废均能做到分类收集，妥善处置，不排放。因此项目建设对周围环境影响不大。

六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，湖州金力装饰纸有限公司年产装饰纸 300t 项目环保手续齐全，根据项目环境影响报告表，竣工环境保护验

验收报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

七、后续要求

1. 完善生产设施和环保设施设备，完善企业环保管理制度，提高环境风险防范意识，加强生产、环保设备的运行管理及维护，减少污染物排放，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2. 进一步完善应急预案标准化建设，加强危险废物管理，制作危险废物台账，确保危险废物进出均有登记。

3. 加强疏导，建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，确保环境安全。

4. 自觉接受相关管理部门的监督管理，配合做好各项污染防治工作。

八、验收人员信息

验收组	姓名	单位	身份证号
验收负责人	张龙	湖州合力包装纸有限公司	330571196410160092
验收参与人员	张如露	浙江同成环保科技有限公司	330521198605133710
	廖士华	湖州合力包装纸有限公司	330523198004191514
	胡	湖州合力包装纸有限公司	330523198004191514

